



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

г. Омск, 2025 г.



**СЕГОДНЯ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ОБОРУДОВАНИЕ «СИБЕК»
ЗАВТРА ОНО ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ!**

Наш адрес: Россия, 644069, г. Омск,
ул. 20-я Северная, 107

Сайт: sibek.ru


Тел.: +7 (3812) 90-16-10

E-mail: sales@sibek.ru

Тел: +7 (933) 442-17-07


ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ

«Фаворит-Премиум»



КОМПЛЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ

Фаворит -С, Премьер-Альфа, -Т, -ТР



Комплект представляет из себя – мост с навесным оборудованием, устанавливаемый на место классических упоров. На мост устанавливаются упоры с опорными выступами, винтовой упор, необходимый для правки сложных повреждений и повреждений типа «восьмерка», и специальный двухсторонний гидроцилиндр с захватом.

Конструкция двухстороннего гидроцилиндра позволяет фиксировать его в любом положении и производить правку диска одной рукой, без удержания гидроцилиндра на весу.

75 000 руб.



Фаворит

145 000 руб. (380 V)

145 000 руб. (220 V)

380V±10%, 550Вт или 220V±10%, 750Вт

Стенд для правки дисков «Фаворит» предназначен для правки литых и кованных легкосплавных дисков диаметром от 10 до 22 дюймов включительно. Вал изготовлен из конструкционной легированной стали 50X с повышенной износостойкостью и прочностью.

Простота в использовании является одним из главных достоинств стендов в отличие от аналогичных моделей других производителей, а также доступность ремонта.



Фаворит-С

160 000 руб. (380 V)

160 000 руб. (220 V)

380V±10%, 750Вт или 220V±10%, 750Вт

Стенд для правки дисков «Фаворит-С» предназначен для правки литых и кованных легкосплавных дисков диаметром от 10 до 24 дюймов включительно.

«Фаворит-С» отличается от «Фаворита» и «Фаворит-Р» наличием откидной скобы, которая облегчает установку ремонтируемого диска на усиленную планшайбу. Комплект оснастки включает запатентованные специальные болты для крепления ремонтируемых дисков.



Фаворит-Престиж

225 000 руб.

380В±10%, 1300Вт

Стенд для правки дисков «Фаворит-Престиж» предназначен для правки особо сложных повреждений литых и кованных легкосплавных дисков, а также для правки «восьмерки» и спиц дисков **от 10 до 26 дюймов включительно**.

Расширенный комплект оснастки включает в себя, помимо базового набора, увеличенный упор, стяжки, стойку, винтовой упор, опорный грибок и насадку для правки «восьмерки». Модернизированная гидравлическая схема включает 2 рабочих гидроцилиндра.

«Фаворит-Престиж» также имеет усиленную откидную скобу, которая облегчает установку ремонтируемого диска на планшайбу и привод вращения шпинделя.



Фаворит-Престиж (без электропривода)

210 000 руб.


220В±10%, 380В±10%, 1300Вт

Стенд для правки дисков «Фаворит-Престиж» предназначен для правки особо сложных повреждений литых и кованных легкосплавных дисков, а также для правки «восьмерки» и спиц дисков **от 10 до 26 дюймов включительно**.

Расширенный комплект оснастки включает в себя, помимо базового набора, увеличенный упор, стяжки, стойку, винтовой упор, опорный грибок и насадку для правки «восьмерки». Модернизированная гидравлическая схема включает 2 рабочих гидроцилиндра.

«Фаворит-Престиж» также имеет усиленную откидную скобу, которая облегчает установку ремонтируемого диска на планшайбу и привод вращения шпинделя.

СТЕНДЫ ДЛЯ ПРАВКИ ДИСКОВ



Фаворит-Премиум

270 000 руб.

380В±10%, 1300Вт

Стенд для правки дисков «Фаворит-Премиум» с токарным модулем предназначен для правки особо сложных повреждений литых и кованых легкосплавных дисков, а также для правки «восьмерки» и спиц дисков от 10 до 26 дюймов включительно.

Это самая передовая модель стендов для правки легкосплавных дисков. Комплект оснастки включает в себя помимо базового набора, увеличенный упор, стяжку, стойку, винтовой упор, опорный грибок и насадку для правки «восьмерки». Модернизированная гидравлическая схема включает 2 рабочих гидроцилиндра. Имеет две рабочие зоны, благодаря наличию токарного модуля.

Усиленная откидная скоба и привод вращения шпинделя так же имеют место на данном стенде.

СТЕНДЫ ДЛЯ ПРОКАТКИ ДИСКОВ



Премьер-Мини

224 000 руб.

380В±10%, 1500Вт

Стенд для правки дисков предназначен для восстановления посадочной полки и бортовой закраины стальных штампованных дисков диаметром от 13 до 17 дюймов включительно легковых автомобилей и автомобилей семейства «Газель».

Наличие двух кареток позволяет производить обработку диска быстрее.



Премьер-Альфа-ТР

412 000 руб.

380В±10%, 2250Вт

Стенд предназначен для исправления дефектов геометрии литых и кованых дисков легковых автомобилей с посадочным диаметром **от 10 до 24 дюймов**, а также восстановления полки и бортовых краев штампованных дисков легковых автомобилей с посадочным диаметром **от 13 до 17 дюймов**, включая диски автомобилей семейства «Газель». Имеется электропривод вала.

Модель отличается наличием регулятора оборотов вала при токарной обработке диска. Число оборотов регулируется от 40 до 480 об/мин, что расширяет возможности токарной обработки дисков из разных сплавов и размеров.



Премьер-Альфа

330 000 руб.

380В±10%, 2250Вт

Стенд предназначен для исправления дефектов геометрии литых и кованых дисков легковых автомобилей с посадочным диаметром **от 10 до 24 дюймов**, а также восстановления полки и бортовых краев штампованных дисков легковых автомобилей с посадочным диаметром **от 13 до 17 дюймов**, включая диски автомобилей семейства «Газель». Имеется усиленный откидной упор.




Премьер-Альфа-Т

356 000 руб.

380В±10%, 2250Вт

Стенд предназначен для исправления дефектов геометрии литых и кованных дисков легковых автомобилей с посадочным диаметром от 10 до 24 дюймов, а также восстановления полки и бортовых закраин штампованных дисков легковых автомобилей с посадочным диаметром от 13 до 17 дюймов, включая диски автомобилей семейства «Газель».

Модель отличается наличием токарного модуля для проточки наплывов от сварки и других дефектов диска. Электропривод вала.



СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ДИСКОВ



Комплект оснастки



Комплект штоков и насадок

Лидер

190 000 руб.

220В±10%, 380В±10%, 750Вт

Стенд для правки дисков «Лидер» предназначен для восстановления геометрии легкосплавных литых и кованых дисков диаметром от 10 до 22 дюймов включительно, установленных на мотоциклы, мокики и мопеды.



8 000 руб.

Дополнительная ось 9 мм



9 000 руб.

Дополнительная ось 13 мм



Малыш

20 000 руб.

220В±10%, 600Вт, 150°C

Вулканизатор «Малыш» предназначен для ремонта местных повреждений камер легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специализированной техники. Более высокая мощность нагревательного элемента обуславливает применение «Малыша» преимущественно для ремонта камер грузовых автомобилей.

Вулканизатор «Малыш» оснащен нагревательным элементом овальной формы. Конструкция корпуса позволяет крепить вулканизатор, как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности (как на поверхности рабочего стола, так и на стене).



Малыш-Т

22 000 руб.

220В±10%, 600Вт, 150°C

Вулканизатор «Малыш-Т» предназначен для ремонта местных повреждений камер легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специализированной техники. Более высокая мощность нагревательного элемента обуславливает применение «Малыша-Т» преимущественно для ремонта камер грузовых автомобилей.

Вулканизатор «Малыш-Т» снабжен таймером, о чем говорит индекс «Т» после названия вулканизатора. Таймер обеспечивает независимый временной контроль процесса вулканизации. «Малыш-Т» оснащен нагревательным элементом овальной формы. Конструкция корпуса позволяет крепить вулканизатор, как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности (как на поверхности рабочего стола, так и на стене).

ВУЛКАНИЗАТОРЫ для шин легковых авто



Этна-П

Для ремонта камер
и легковых шин до 20 дюй-
мов. 220В, 1220Вт, 150°C

105 000 руб.



Макси

Для ремонта камер
и легковых шин до 22 дюй-мов. 220В, 1230Вт,
150°C

*поставляется в комплекте с поддерживающим
шкафом

119 000 руб.

ВУЛКАНИЗАТОРЫ для грузовых и с/х шин



Эльф-П

Для ремонта камер и грузовых шин до 22,5
дюймов. 220В, 1220Вт, 150°C

190 000 руб.



Эребус

Для ремонта камер и крупногабаритных
шин. 220В, 1230Вт, 150°C

207 000 руб.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для вулканизаторов



Нагревательный элемент с изменяемой геометрией поверхности верхний

12 000 руб.



Нагревательный элемент с изменяемой геометрией поверхности нижний

12 000 руб.



Нагревательный элемент 420 Вт верхний

6 000 руб.



Нагревательный элемент 420 Вт нижний

6 000 руб.

ШИПОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПШ-12-М

Шиповальный пистолет для установки ремонтных шипов 12-7-2ТР, 12-8-2ТР, 12-9-2ТР, 12-10-2ТР

14 500 руб.



ПШ-12

Шиповальный пистолет для установки ремонтных шипов 12-7-2ТР, 12-8-2ТР, 12-9-2ТР, 12-10-2ТР

17 000 руб.



ПШ-8

Шиповальный пистолет для установки шипов диаметром 8 мм, высотой 10-13 мм

17 000 руб.



ШИПОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стриж

Устройство для
поддачи
шипов диаметром 8
мм к шиповальному
пистолету . 220В, 30Вт

75 000 руб.



Стойка для ошиповки

для шиповальных
пистолетов

15 000 руб.




Тумба шиповальная для шиповальных пистолетов

25 000 руб.



ДЕТАЛИРОВКА ПШ-12 М



Головка в сборе ПШ

(для установки шипов, диаметром 8 мм, длиной 10-13 мм)

8 000 руб.



Головка для ПШ

(для установки ремонтных шипов 12-7-2ТР, 12-8-2ТР, 12-9-2ТР, 12-10-2ТР)

8 500 руб.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Стапель-М

Бортрасширитель комбинированный для фиксации и ремонта камер и шин 12-19 дюймов.

12 000 руб.



Поддерживающий шкаф для вулканизатора «Этна-П» и бортрасширителя «Стапель-М»

15 000 руб.



Приспособление для приварки грузовых вентилях. 220В, 420Вт, 150°C

4 500 руб.



Эфес

Пневматический бортрасширитель для шин до 24 дюймов.

22 000 руб.



Приспособление для приварки легковых вентилях. 220В, 420Вт, 150°C

7 500 руб.

РАСХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на стенды для правки и прокатки дисков



Комплект штоков и насадок

8 000 руб.



Ключ пазовый

4 000 руб.



Мобильный кронштейн


3 000 руб.



Гидроцилиндр универсальный

8 000 руб.

РАСХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на станды для правки и прокатки дисков




Резец со сменной пластиной
(«Премьер-Альфа-Т»,
«Премьер-Альфа-ТР»)

12 000 руб.



Указатель биения

4 500 руб.



Резцедержатель

3 000 руб.



Вороток

600 руб.



Ключ комбинированный

2 600 руб.

РАСХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на стенды для правки и прокатки дисков



Комплект удлиненных гаек крепления диска
(для всех моделей стендов
для правки легкосплавных дисков)

3 000 руб.



Комплект крепежных болтов и гаек
(для всех моделей стендов
для правки легкосплавных дисков)

4 000 руб.



Комплект переходных шайб
(для всех моделей стендов
для прокатки стальных дисков)

1 500 руб.



Комплект проставочных шайб
и гаек для крепления дисков

5000 руб.



Комплект конусных шайб
(для всех моделей стендов
для правки легкосплавных дисков)

1 500 руб.



Комплект удлиненных гаек для
дисков с глубокими «колодцами»

3000 руб.



РАСХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ на стенды для правки и прокатки дисков



Планшайба
для стендов моделей «Фаворит» (-М, -С, -П, -Т),
«Премьер Альфа» (-Т, -ТР, -Гидравлик, -Грант)

15 000 руб.



Комплект центрирующих шайб

«Премьеры-Альфа» 22 шт. - **16 900 руб.**
«Фавориты» 12 шт. - **8 400 руб.**
«Премьеры» 13 шт. - **10 600 руб.**

Дополнительный комплект центрирующих
шайб 40 шт. - **31 600 руб.**

